



# XXXII. česká urogynekologie

Celostátní konference s mezinárodní účastí

6. – 7. prosince 2023

Clarion Congress Hotel Prague



UROGYNEKOLOGICKÁ  
SPOLEČNOST  
ČESKÉ REPUBLIKY

## Středa 6. prosince 2023

13:00 – 13:15

### ZAHÁJENÍ KONFERENCE

13:15 – 15:00

### NOVÉ SMĚRY V OPERAČNÍ LÉČBĚ

Předsedající: Feyereisl J., Krofta L., Němec M.

**První zkušenosti s robotickou sakrokolpopexí** 10 + 5 min.  
Smažinka M., Kališ V., Havíř M., Rušavý Z.  
GPK FN Plzeň

**Operační technika robotické hysteropexe - videoprezentace** 10 + 5 min.  
Kališ V., Smažinka M., Havíř M., Vidoman M., Ismail K. M., Rušavý Z.  
GPK FN a LF Plzeň, Centrum Pánevního Dna, Plzeň

**Endoskopická unilaterální pektopexe: možné výhody, indikační spektrum, technika výkonu – videoprezentace** 10 + 5 min.  
Kališ V., Zapletal J., Naňka O., Hympanová-Hájková L., Smažinka M., Vidoman M., Rušavý Z.  
GPK FN a LF Plzeň, Centrum Pánevního Dna, Plzeň, Anatomický ústav, 1. LF UK, Praha  
Plzeň, Praha, Gynekologicko-porodnická klinika, Trenčín

**Vliv poševní tamponády na bolestivost a spokojenost pacientek po laparoskopické sakrokolpopexi** 10 + 5 min.  
Rušavý Z., Chromý M., Marinič Veverková A., Havíř M., Smažinka M., Kališ V.  
Gynekologicko-porodnická klinika, LF v Plzni UK a FN Plzeň

**Možnosti zkrácení operačního času a learning curve u sakrokolpopexe** 10 + 5 min.  
Kolek P.  
Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha

**Nový registr urogynekologických operací  
České republiky**

10 + 5 min.

Hájková-Hympánová L.<sup>1</sup>, Horčíčka L.<sup>1,4</sup>, Krofta L.<sup>1,2</sup>, Mašata J.<sup>1,3</sup>,  
Zmrhal J.<sup>4,7</sup>, Huvar I.<sup>1,5</sup>, Adamík Z.<sup>1,6</sup>, Švábík K.<sup>1,3</sup>, Martan A.<sup>1,3</sup>,  
Halaška M.<sup>1</sup>, Feyereisl J.<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Urogynekologická společnost Praha, <sup>2</sup>UK – 3. LF, ÚPMD Praha

<sup>3</sup>Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK Praha

<sup>4</sup>GONA

<sup>5</sup>Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Milosrdných bratří Brno

<sup>6</sup>Gynekologicko-porodnické oddělení KNTB Zlín

<sup>7</sup>UK – 2. LF UK gyn.por.klinika Praha

14:55 – 15:15

Přestávka s občerstvením

15:15 – 16:30

**WORKSHOP**

**Časný záchyt hyperaktivního močového měchýře a eliminace negativního dopadu na kvalitu života**

Představení projektu: Časný záchyt hyperaktivního močového měchýře a eliminace negativního dopadu na kvalitu života (pracovní skupina, odborní garanti projektu)

Mašata J.<sup>1</sup>, Obšilová D.<sup>2</sup>, Koudelková M.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Gynekologicko-porodnicko – neonatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

<sup>2</sup>Národní screeningové centrum ÚZIS

**Představení Národního screeningového centra**

Koudelková M.

Role ošetřujících gynekologů při diagnostice a léčbě OAB

Role Praktických lékařů při diagnostice a léčbě OAB – aktuální situace

Protokol projektu a možnost zapojení do projektu

16:30 – 17:00

**Pracovní jednání skupiny COUGAR**

Koordinátor: Kališ V.

Lékařská fakulta v Plzni – UK

17:00

**Pracovní jednání skupiny SAME**

19:00

Společná večere a diskuzní fórum urogynekologů

## Čtvrtek 7. prosince 2023

---

8:30 – 10:15

### ŘEŠENÍ KOMPLIKACÍ OPERAČNÍ LÉČBY

Předsedající: Mašata J., Rušavý Z., Zmrhal J.

#### Neuropatická bolest po urogynekologickém implantátu 15 + 5 min. – anatomická studie a možnosti řešení

Fučík T.<sup>1</sup>, Mašata J.<sup>1</sup>, Naňka O.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie VFN v Praze

<sup>2</sup>Anatomický ústav 1. LF v Praze

#### Laparoskopické extirpace kotveného implantátu 10 + 5 min. ze sacrospinálního ligamenta

Hanáček J., Krofta L., Grohregin K., Hympanová L.

Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

#### Laparoskopická ureterocystoneostomie 10 + 5 min. pro ureterovaginální píštěl po totální laparoskopické hysterektomii

Němec M.<sup>1</sup>, Kopecký J.<sup>2</sup>, Matys O.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Nemocnice ve Frýdku-Místku p.o.

<sup>2</sup>Nemocnice Havířov p.o.

#### Laparoskopická evakuace hematomu 10 + 5 min. Retziova prostoru po TVT

Kestřánek J., Červíček K., Boudová B., Brtnický T., Štěpán M.

Gynekologicko-porodnické oddělení ON Trutnov

#### Kdy léčit přetrvávající stresovou inkontinenci 10 + 5 min. implantací druhé pásky – retrospektivní studie

Dvořák J., Fučík T., Martan A., Mašata J., Švábík K.

Klinika gynekologie, porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN v Praze

#### Nadstavba programu 3D Slicer pro personalizaci 10 + 5 min. modelu pánevního dna

Hynčík L.<sup>1,2</sup>, Čechová H.<sup>1</sup>, Jansová M.<sup>1</sup>, Cimrman R.<sup>1</sup>, Ilyas A.<sup>2</sup>,

Wittek A.<sup>2</sup>, Kališ V.<sup>3</sup>, Krofta L.<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Nové technologie – výzkumné centrum – Západočeská univerzita v Plzni

<sup>2</sup>Intelligent Systems for Medicine Laboratory – The University of Western Australia – Perth

<sup>3</sup>Lékařská fakulta v Plzni – UK

<sup>4</sup>3. LF UK Praha

10:10 – 10:30

Přestávka – prezentace posterů

10:30 – 12:00

## **OPERAČNÍ LÉČBA SESTUPU**

Předsedající: Martan A., Adamík, Huvar I.

### **Randomizovaná studie porovnání sakrospinózní fixace, laparoskopické sakrokolpopexe a transvaginální mesh – studie SAME** 10 + 5 min.

Mašata J.<sup>1</sup>, Urdzík P.<sup>2</sup>, Krofta L.<sup>4</sup>, Hympánová-Hájková L.<sup>4</sup>, Kališ V.<sup>6</sup>, Němec M.<sup>7</sup>, Fučík T.<sup>2</sup>, Hubka P.<sup>3</sup>, Benická A.<sup>5</sup>, Rušavý Z.<sup>6</sup>, Smažinka M.<sup>6</sup>, Havíř M.<sup>6</sup>, Dvořák J.<sup>1</sup>, Pilka R.<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Gynekologicko-porodnicko-neonatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

<sup>2</sup>Gynekologicko-porodnická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice

<sup>3</sup>Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a FN Bulovka Praha

<sup>4</sup>ÚPMD Praha

<sup>5</sup>Gynekologicko-porodnická klinika FN Olomouc

<sup>6</sup>Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň

<sup>7</sup>Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Frýdek-Místek

### **Hodnotenie perioperačných a pooperačných komplikácií v randomizovanej štúdii – SAME** 10 + 5 min.

Urdzík P.<sup>1</sup>, Pilka R.<sup>5</sup>, Krofta L.<sup>4</sup>, Hympánová-Hájková L.<sup>4</sup>, Kališ V.<sup>6</sup>, Němec M.<sup>7</sup>, Fučík T.<sup>2</sup>, Hubka P.<sup>3</sup>, Benická A.<sup>5</sup>, Rušavý Z.<sup>6</sup>, Smažinka M.<sup>6</sup>, Havíř M.<sup>6</sup>, Dvořák J.<sup>2</sup>, Mašata J.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Gynekologicko-porodnická klinika LF UPJŠ a UNLP – Košice

<sup>2</sup>Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha

<sup>3</sup>Gyn.-por. Klinika 1. LF UK a FN Bulovka Praha

<sup>4</sup>ÚPMD Praha, <sup>5</sup>Gynekologicko-porodnická klinika FN Olomouc PU

<sup>6</sup>Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň

<sup>7</sup>Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Frýdek-Místek

### **Prospektivní srovnání laparoskopické sakrokolpopexe, sakrospinózní fixace a transvaginální mesh (SAME) – 3měsíční follow-up** 10 + 5 min.

Benická A.<sup>5</sup>, Mašata J.<sup>2</sup>, Dzvinčuk P.<sup>5</sup>, Gágyor D.<sup>5</sup>, Urdzík P.<sup>1</sup>, Krofta L.<sup>4</sup>, Hympánová-Hájková L.<sup>4</sup>, Kališ V.<sup>6</sup>, Němec M.<sup>7</sup>, Fučík T.<sup>2</sup>, Hubka P.<sup>3</sup>, Rušavý Z.<sup>6</sup>, Smažinka M.<sup>6</sup>, Havíř M.<sup>6</sup>, Dvořák J.<sup>2</sup>, Vidoman M.<sup>6</sup>, Pilka R.<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Gynekologicko-porodnická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice

<sup>2</sup>Gynekologicko-porodnicko-neonatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

<sup>3</sup>Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a FN Bulovka Praha

<sup>4</sup>ÚPMD Praha

<sup>5</sup>Porodnicko-gynekologická klinika – FN Olomouc

<sup>6</sup>Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň

<sup>7</sup>Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Frýdek-Místek

**Porovnanie úspešnosti laparoskopickéj sakropexie v.s. sakrospinózneho fixácie s native tissue repair v 12 mesačnom sledovaní** 10 + 5 min.

Vidoman M.<sup>6,8</sup>, Kališ V.<sup>6</sup>, Hubka P.<sup>3</sup>, Krofta L.<sup>4</sup>, Hympanová-Hájková L.<sup>4</sup>, Pilka R.<sup>5</sup>, Benická A.<sup>5</sup>, Urdzík P.<sup>1</sup>, Němec M.<sup>7</sup>, Rušavý Z.<sup>6</sup>, Mašata J.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Gynekologicko-porodnická klinika LF UPJŠ a UNLP Košice

<sup>2</sup>Gynekologicko-porodnicko-neonatalogická klinika 1. LF UK a VFN Praha

<sup>3</sup>Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a FN Bulovka Praha

<sup>4</sup>ÚPMD Praha

<sup>5</sup>Gynekologicko-porodnická klinika FN Olomouc

<sup>6</sup>Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň

<sup>7</sup>Gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice Frýdek-Místek

**SRS Lyra – dobře vyladěný implantát?** 10 + 5 min.

Huvar I., Novák M., Čadková I.

Nemocnice Milosrdných bratří Brno

**Spokojenost pacientek s lokální anestezií u přední poševní plastiky** 10 + 5 min.

Maxová K., Zapletal J., Drochýtek V., Halaška M.

Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FNKV Praha

***Přednáška sponzorovaná firmou ASTELLAS*** 10 + 5 min.  
**OAB – Dojmy nebo fakta?**

Hubka P.

Gynekologicko-porodnická klinika FN Bulovka

12:00 – 14:00

Oběd

13:00

**Výroční schůze UGS ČR z.s.**

14:00 – 16:50

**VLIV PORODU NA PÁNEVNÍ DNO**

Předsedající: Švábík K., Kališ V., Horčíčka L.

**Epiziotomie – technika z pohledu porodní asistentky a lékaře** 10 + 5 min.

Trojanová K., Zapletal K., Heřman H., Ptáčková Ž., Krofta L.

ÚPMD Praha

**OASIS v ÚPMD během období 2014–2023** 10 + 5 min.

Trojanová K., Krofta L., Feyereisl J.

Urogynekologie – ÚPMD Praha

**Porovnání síly stisku porodníkovy ruky při Vídeňské a Finské modifikaci chránění hráze** 10 + 5 min.

Rušavý Z.<sup>1</sup>, Čechová H.<sup>2</sup>, Kögler M.<sup>3</sup>, Bońkowski T.<sup>2</sup>, Vychytil J.<sup>2</sup>, Kališ V.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Gynekologicko-porodnická klinika, LFP UK a FN Plzeň

<sup>2</sup>New Technologies – Research Centre, ZČU, Plzeň

<sup>3</sup>Regensburg Center of Biomedical Engineering, OTH and University  
Regensburg, Řezno

**Vyhodnocení funkce svalů pánevního dna** 5 + 5 min.  
**fyzioterapeutem pomocí digitálního protokolu u pacientky po  
klešťovém porodu – kazuistika**

Palaščíková Špringrová I., Fasselová V.

Rehaspring centrum s.r.o., akreditované pracoviště MZČR – Praha-  
Východ Čelákovice

**Vztah rizikových faktorů POP a klinického** 15 + 5 min.  
**urogynekologického nálezu pro predikci poškození muskulo-fasciální  
komponenty dna pánve: prediktivní model**

Němec M.<sup>2</sup>, Krčmář M.<sup>1</sup>, Hájková-Hympánová L.<sup>1</sup>, Grohregin K.<sup>1</sup>,  
Horejsková S.<sup>1</sup>, Trojanová K.<sup>1</sup>, Feyereisl J.<sup>1</sup>, Krofta L.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>ÚPMD Praha a 3. LF UK Praha

<sup>2</sup>Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Frádek-Místek

**Pozice středního kompartmentu u žen** 10 + 5 min.  
**v závislosti na stavu sakrouterinních ligament, musculus levator ani a  
přítomnosti dělohy**

Hájková Hympánová L.<sup>1</sup>, Samešová A.<sup>1</sup>, Horčíčka L.<sup>2</sup>, Němec M.<sup>3</sup>,  
Krčmář M.<sup>1</sup>, Zapletal J.<sup>4</sup>, Feyereisl J.<sup>1</sup>, Krofta L.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>3. LF UK, ÚPMD Praha

<sup>2</sup>GONA Praha

<sup>3</sup>Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Frýdku-Místku, Frýdek-  
Místek Nestátní zdravotnické zařízení Gona

<sup>4</sup>Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF a FNKV Praha

**Analýza musculus levator ani v úrovni level III u** 10 + 5 min.  
**asymptomatických žen po I. vaginálním porodu**

Krčmář M.<sup>1</sup>, Horčíčka L.<sup>2</sup>, Zapletal J.<sup>4</sup>, Němec M.<sup>3</sup>,  
Hympánová-Hájková L.<sup>1</sup>, Feyereisl J.<sup>1</sup>, Krofta L.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>ÚPMD Praha a 3. LF UK Praha

<sup>2</sup>Gona s.r.o. Praha

<sup>3</sup>Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Frýdek-Místek

<sup>4</sup>Gynekologicko-porodnická klinika FN Královské Vinohrady, 3. LF UK Praha

**3D HR anorektální manometrie -** 10 + 5 min.  
**baseline hodnoty u mladých asymptomatických nulipar**

Grohregin K., Ducháč V., Krofta L., Hympánová-Hájková L., Sturmová I.,  
Fenclová K., Feyereisl J.

ÚPMD Praha

17:00

**Zakončení konference**

Horčíčka L., Mašata J.

## POSTEROVÁ SEKCE:

---

### 1. Poporodní reziduální defekt análního sfinkteru

Szypulová M., Tvarožek S., Štefllová A., Tůmová T., Huser M.  
Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno

### 2. Užití kožního laloku v terapii rekurentní uretro-vaginální píštěle

Tvarožek S.<sup>1</sup>, Weinberger V.<sup>1</sup>, Varga G.<sup>2</sup>, Šín P.<sup>3</sup>, Szypulová M.<sup>1</sup>, Huser M.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno a LF MU

<sup>2</sup>Urologická klinika FN Brno a LF MU

<sup>3</sup>Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno a LF MU